RECOMENDAÇÕES PARA TÉCNICOS DO SETOR E CRIADORES DE AVES AO AR LIVRE, FRENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 572, DE 29/03/2023 EMITIDA PELO MAPA*

Considerando a atual situação em relação a preocupação com a entrada da influenza aviária no nosso país e a Portaria 572, de 29/03/2023 emitida pelo MAPA , com medidas preventivas para impedir a entrada e disseminação desta doença;

Considerando que esta Portaria suspendeu em todo território nacional, a criação de aves ao ar livre com acesso a piquetes sem tela na parte superior;

Considerando que a colocação imediata de telas além do custo levará um tempo e como não foi dado um período de transição e adaptação, as aves deverão permanecer de imediato presas todo tempo dentro dos abrigos;

Considerando que esta mudança de manejo e local provocará um impacto no bem-estar destas aves acostumadas à acesso à área externa, podendo gerar distúrbios de comportamento tais como canibalismo, consumo de ovos e ingestão da cama;

Considerando esta situação e a literatura científica publicada nesta área, a Comissão de Pecuária Orgânica do CRMV-RS, com apoio de especialistas da área, sugere uma série de medidas visando orientar o setor para cumprir as novas determinações e diminuir o impacto nas aves pela mudança brusca das condições de vida que estavam acostumadas, gerando estresse e consequente depressão de seus sistemas imunológicos.

Sugestões de manejo e enriquecimento do ambiente

*- **Promover o enriquecimento ambiental** dentro dos galpões:*

- *Colocar mais poleiros para as aves se exercitarem;*
- *Monitorar a cama com frequência para evitar a produção de gás amônia (manutenção por camadas);*
- *Garantir um substrato para ciscar;*
- *Garantir uma área com areia para banhos;*
- *Garantir uma área de sol para banhos;*
- *Instalar brinquedos e objetos que instiguem a atenção das aves (ex: espelhos, cordas esticadas, cavaletes e mancebos cabideiros como poleiros);*

*- **Promover o enriquecimento alimentar**:*

- *Utilizar alimentadores interativos coloridos (alimentadores lúdicos);*
- *Utilizar insetos na alimentação;*
- *Oferecer frutas e legumes na casca;*
- *Pendurar hortaliças;*
- *Usar alimentador fenil.*

- Fazer relatórios diários com indicadores que acusem a diminuição do bem-estar animal como a ocorrência de canibalismo, de consumo de ovos e de material da cama, de posturas fora do ninho.

- ***Providenciar um local externo com cerca e tela na parte superior****, que pode ser de metal, plástico ou de tecido, para as aves passearem ao menos algumas horas por dia e poderem tomar sol, banho de areia, ciscar e fazer exercício.*

Pode ser utilizada uma unidade móvel composta de cerca, tela superior e túnel de acesso que possa ser transportada para vários locais quando for necessário para a vegetação se recuperar.

Terapêuticas recomendadas

- Adotar recomendações técnicas baseadas em publicações científicas sobre práticas integrativas citadas a seguir.

Apiterápicos

Tintura de própolis é uma substância resinosa obtida pelas abelhas através da colheita de resinas da flora da região, e alteradas pela ação das enzimas contidas em sua saliva. É rico em aminoácidos, vitaminas e bioflavonoides. Pode ser usada para prevenção de doenças virais e melhoria da resposta imunológica e antiinflamatória. A própolis pode ser administrada na forma de solução líquida de extrato aquoso, extrato alcóolico ou em cápsulas de extrato seco padronizado.

Fitoterápicos

Para o uso de plantas medicinais e fitoterápicos para fortalecer as defesas cita-se:

- *Para fortalecer o sistema imunológico : Echinaceapurpurea(L.) Moenc(equinácea), Pfaffiaglomerata(Spreng.) Pedersen (ginseng brasileiro), AlliumsativumL. (alho);*
- *Para reduzir o estresse: Passiflorasp (maracujá),Melissa officinalis (melissa),Lippia alba (Mill.)Eerva cideira), Matricariachamomilla L. (camomila), Valeriana officinalis L.(valeriana), Piper metysticum (Kawakawa), .*

Medicamentos homeopáticos

Para a prescrição e utilização dos medicamentos homeopáticos recomendam-se as diretrizes clínicas da Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB).
- Para aumentar a imunidade do organismo frente ao vírus causador da influenza aviária.
Sugere-se: por 3 semanas
Influenzinun 30 CH
Arsenicum 30 CH

- Para amenizar o estresse das mudanças de manejo e de ambiente recomenda-se
Ignatia CH 200 : por 3 semanas e após dar
Camomila CH 200 (10 dias)
Os medicamentos podem ser colocados na água ou na ração.
O vidro de 60 ml de medicamento é suficiente para 1.000 l de água ou 1 tonelada de comida.

**A Portaria 572 de 29/03/2023 regulamenta a criação de aves ao ar livre em estabelecimentos registrados segundo a Instrução Normativa nº 56, de 4/12/2007, que* exclui da obrigatoriedade do registro os estabelecimentos avícolas que possuam até 1.000 (mil) aves, desde que as aves, seus produtos e subprodutos sejam destinados a comércios locais intramunicipais e municípios adjacentes. *Assim sendo, os criatórios com até 1.000 aves e comercialização local estão dispensados de adotar estas medidas .*